Çocuk Gelişimcisi – Unvan Değişikliği Denemesi 2

ASHB unvan değişikliği sınavı · 2025 resmî konu dağılımına göre 50 soru · cevap anahtarı ve açıklamalar sondadır.

1. Oyuncağı kırıldığı için ağlayan 4 yaşındaki bir çocuğa yetişkinin verdiği yanıtlardan hangisi Haim Ginott ve Thomas Gordon'un önerdiği duygu odaklı yaklaşıma uygundur?

A) "Ağlama, büyük çocuklar ağlamaz."
B) "Sen de dikkat etseydin kırılmazdı."
C) "En sevdiğin oyuncağın kırıldı, buna çok üzüldün."
D) "Boş ver, sana yenisini alırız."

2. Okul öncesi dönemdeki bir çocukla etkili iletişim kurmaya yönelik aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Çocukla konuşurken göz hizasına inmek
B) Kısa, açık ve çocuğun anlayabileceği cümleler kullanmak
C) Çocuğun duygularını adlandırmasına yardımcı olmak
D) Çocuğu diğer çocuklarla karşılaştırarak motive etmeye çalışmak ("Bak Ayşe ne güzel yaptı, sen yapamıyorsun")

3. Bir bebeğin önce başını kontrol edip ardından oturmayı ve en son yürümeyi öğrenmesi ile önce kollarını omuzdan hareket ettirip daha sonra parmaklarıyla küçük nesneleri tutabilmesi sırasıyla hangi gelişim ilkeleriyle açıklanır?

A) Proksimodistal – Sefalokaudal
B) Sefalokaudal (baştan ayağa) – Proksimodistal (merkezden uca)
C) Genelden özele – Bireysel farklılık
D) Kritik dönem – Olgunlaşma

**4. Bir çocuk "Annemin vazosunu kırdığımı söylemedim, çünkü söyleseydim cezalandırılırdım" demektedir.
Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre bu çocuğun ahlaki muhakemesi hangi düzeydedir?**

A) Gelenek öncesi düzey – Ceza ve itaat yönelimi
B) Geleneksel düzey – "İyi çocuk" yönelimi
C) Geleneksel düzey – Kanun ve düzen yönelimi
D) Gelenek sonrası düzey – Evrensel etik ilkeler

**5. Dört yaşındaki bir erkek çocuk, "Saçlarımı uzatır ve etek giyersem kız olurum" demektedir.
Kohlberg'in toplumsal cinsiyet gelişimi kuramına göre bu çocuk henüz hangi aşamaya ulaşmamıştır?**

A) Cinsiyet kimliği (kendini kız ya da erkek olarak tanımlama)
B) Cinsiyet sabitliği / değişmezliği (cinsiyetin görünüşten bağımsız olarak değişmediğini anlama)
C) Toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgi edinme
D) Cinsiyetlere göre oyuncak tercihi

6. Thomas ve Chess'in mizaç sınıflamasına göre, yeni ortam ve kişilere başlangıçta çekingen ve olumsuz tepkiler veren, etkinlik düzeyi düşük olan, ancak zaman tanındığında ve baskı yapılmadığında yavaş yavaş uyum sağlayan çocuk hangi mizaç grubundadır?

A) Kolay çocuk
B) Zor çocuk
C) Yavaş ısınan çocuk
D) Güvenli bağlanan çocuk

7. DSM-5'e göre enürezis (altını ıslatma) tanısının konabilmesi için çocuğun takvim yaşının (veya gelişimsel düzeyinin) en az kaç olması gerekir?

A) 2 yaş
B) 3 yaş
C) 5 yaş
D) 8 yaş

8. DSM-5'e göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısıyla ilgili;
I. Belirtilerin bir kısmı 12 yaşından önce ortaya çıkmış olmalıdır.
II. Belirtiler en az iki farklı ortamda (ör. ev ve okul) görülmelidir.
III. Belirtiler en az 6 ay süreyle devam etmelidir.
IV. Tanı için hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite belirtilerinin birlikte bulunması zorunludur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

9. Zekâ düzeyi normal olan 2. sınıf öğrencisi Ece, okurken "b" ile "d" harflerini sık sık karıştırmakta, sözcükleri heceleyerek ve çok yavaş okumakta, okuduğunu anlamakta güçlük çekmektedir. Matematik işlemlerinde ise sınıf düzeyinde başarılıdır.
Ece'de düşünülmesi gereken özgül öğrenme güçlüğü türü hangisidir?

A) Disleksi (okuma güçlüğü)
B) Diskalkuli (matematik güçlüğü)
C) Disgrafi (yazma güçlüğü)
D) Dispraksi (motor planlama güçlüğü)

10. DSM-5'e göre özgül öğrenme bozukluğu tanısıyla ilgili;
I. Güçlükler, bu güçlüklere yönelik müdahalelere rağmen en az 6 ay sürmelidir.
II. Güçlükler okul yıllarında başlar.
III. Güçlükler zihinsel yetersizlik, görme-işitme sorunları veya yetersiz eğitimle daha iyi açıklanamamalıdır.
IV. Tanı yalnızca zekâ puanı ile akademik başarı puanı arasındaki farka (tutarsızlık modeline) dayanılarak konur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

11. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için şarkı seçiminde dikkat edilmesi gereken ilkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şarkıların ses aralığı dar olmalı ve çocukların ses sınırlarına uygun seçilmelidir.
B) Şarkılar kısa, yinelemeli ve kolay hatırlanabilir olmalıdır.
C) Sözler çocukların anlayabileceği ve yaşantılarıyla ilgili konuları içermelidir.
D) Çocukların ses gelişimini hızlandırmak için geniş ses aralıklı, karmaşık ritimli ve uzun şarkılar tercih edilmelidir.

12. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocuğun gelişimine katkılarıyla ilgili;
I. Ritim çalışmaları motor koordinasyonu destekler.
II. Şarkılar sözcük dağarcığını ve fonolojik farkındalığı geliştirir.
III. Birlikte şarkı söyleme ve çalgı çalma iş birliğini ve sıra beklemeyi destekler.
IV. Müzik etkinlikleri yalnızca müziksel yeteneği olan çocuklar için yararlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

13. Sıcak bir yaz gününde uzun süre güneş altında çalışan bir işçide vücut sıcaklığının çok yükseldiği, derinin kızarık, sıcak ve kuru olduğu, bilinç bulanıklığı ve sayıklama geliştiği görülmektedir. Bu durum ve öncelikli ilk yardım uygulaması hangisidir?

A) Sıcak bitkinliği – Kişiye sıcak çay içirmek
B) Sıcak çarpması – 112'yi aramak, kişiyi serin bir yere almak ve vücudunu hızla soğutmaya başlamak
C) Hipotermi – Kişiyi battaniyeyle sarmak
D) Hipoglisemi – Ağızdan şekerli yiyecek vermek

14. Bilinci kapalı ancak solunumu olan ve travma şüphesi bulunmayan bir kazazedeye ilk yardımcının uygulaması gereken pozisyon hangisidir?

A) Şok pozisyonu (sırtüstü, bacaklar yukarıda)
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Koma (derlenme / yan yatış) pozisyonu
D) Yüzüstü yatış pozisyonu

15. İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre ilk yardımcı sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl

16. Bir trafik kazasına ilk ulaşan ilk yardımcının uygulaması gereken temel ilk yardım uygulamaları (KBK) doğru sırayla hangisidir?

A) Kurtar – Bildir – Koru
B) Koru – Bildir – Kurtar
C) Bildir – Kurtar – Koru
D) Kurtar – Koru – Bildir

17. Göğüs ağrısı yakınmasıyla oturan, bilinci açık, terlemesi olan ve ağrısı sol kola yayılan 55 yaşındaki bir kişiye ilk yardımcının yapacağı uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Kişiyi hemen yürüterek hastaneye götürmek
B) Kişiyi rahat bir pozisyonda (genellikle yarı oturur) dinlendirmek, sıkan giysileri gevşetmek, 112'yi aramak ve yaşam bulgularını izlemek
C) Kişiye bol su içirip sırtına vurmak
D) Kişiyi şok pozisyonuna getirip bacaklarını kaldırmak

18. "Dokuzlar kuralı"na göre yetişkin bir hastada her iki bacağın tamamı ile gövdenin ön yüzünün yanması durumunda yanık yüzdesi yaklaşık kaçtır?

A) %27
B) %36
C) %45
D) %54

19. Köpek ısırması sonucu yaralanan bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yara hiç yıkanmadan sıkıca sarılır.
B) Yara bol su ve sabunla en az 5 dakika süreyle yıkanır, temiz bir örtüyle kapatılır ve kişi kuduz ve tetanoz profilaksisi açısından sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
C) Yaranın üzerine yoğurt veya tütün konur.
D) Yaralının sağlık kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur.

20. Hayat kurtarma zincirinin ilk halkası hangisidir?

A) Hastanede tedavi
B) Ambulans ekiplerince müdahale
C) Sağlık kuruluşuna haber verme (112'nin aranması)
D) Olay yerinde temel yaşam desteği

21. Elektrik çarpması sonucu elektrik kaynağıyla temasının sürdüğü görülen bir kazazedeye yaklaşan ilk yardımcının ilk yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kazazedeyi hemen elleriyle tutarak kaynaktan uzaklaştırmak
B) Kazazedeye su dökmek
C) Elektrik akımını sigortadan veya şalterden kesmek; kesilemiyorsa kuru tahta gibi yalıtkan bir malzemeyle kazazedeyi kaynaktan ayırmak
D) Kazazedeye hemen kurtarıcı soluk vermeye başlamak

22. Yemek yerken boğazına yiyecek kaçan bilinci açık bir yetişkin konuşamıyor, öksüremiyor ve nefes alamıyorsa ilk yardımcının yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kazazedenin ağzına parmakla körlemesine girilerek cisim çıkarılmaya çalışılır.
B) Kazazedeye su içirilir.
C) Kazazede öne eğilerek kürek kemikleri arasına 5 kez sırt vuruşu uygulanır; çıkmazsa 5 kez karın basısı (Heimlich manevrası) yapılır.
D) Kazazede hemen sırtüstü yatırılarak kalp masajına başlanır.

23. Burun kanaması olan bir kişiye yapılacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Başı geriye yatırılır ve kanın boğaza akması sağlanır.
B) Kişi oturtulup başı hafifçe öne eğilir, burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılır; kanama durmazsa işlem tekrarlanır.
C) Burun içine pamuk sıkıca tıkanır ve kişi sırtüstü yatırılır.
D) Kişiye sık sık burnunu sümkürmesi söylenir.

24. Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanan bölge en az 20 dakika süreyle çeşme suyu sıcaklığında (serin) suyla soğutulur.
B) Yanık bölgedeki yüzük, bilezik gibi eşyalar şişlik oluşmadan çıkarılır.
C) Oluşan su kabarcıkları (bül) enfeksiyonu önlemek için patlatılır ve üzerine diş macunu veya yoğurt sürülür.
D) Yanık yüzeyi temiz ve nemli bir örtüyle kapatılır.

25. Bebeklerde (0-1 yaş) temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göğüs basısına başlamadan önce 5 kurtarıcı soluk verilir.
B) Kurtarıcı soluk ağız-ağız ve burun yöntemiyle verilir.
C) Göğüs basısı iki parmakla, göğüs kemiğinin alt yarısına, göğüs ön-arka çapının üçte biri (yaklaşık 4 cm) derinlikte uygulanır.
D) Hava yolunu açmak için baş olabildiğince geriye itilir (tam hiperekstansiyon).

26. Hipotermi (vücut sıcaklığının düşmesi) gelişen bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi sıcak bir ortama alınır.
B) Islak giysiler çıkarılarak kişi kuru battaniyelerle sarılır.
C) Bilinci açıksa ılık ve şekerli içecekler verilebilir.
D) Isınması için kişiye alkollü içecek verilir ve kolları-bacakları sertçe ovuşturulur.

27. Açık kırığı olan bir yaralıya yapılacak ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırık bölge hareket ettirilmeden, bulunduğu pozisyonda tespit edilir.
B) Yara üzerine temiz bir örtü konarak kanama kontrol altına alınır.
C) Dışarı çıkan kemik uçları parmakla içeri itilerek yerine yerleştirilir.
D) Tespit, kırık kemiğin üstündeki ve altındaki eklemleri de içine alacak şekilde yapılır.

28. Turnike uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzuv kopmaları gibi diğer yöntemlerle durdurulamayan ciddi kanamalarda son çare olarak uygulanır.
B) Turnike uygulama saati kazazedenin görünen bir yerine yazılır.
C) Turnike, kanayan bölgenin hemen üzerine (kalbe yakın tarafa) ve eklem üzerine uygulanmalıdır.
D) Turnike için en az 5-10 cm genişliğinde bir bez veya kemer kullanılır, ip veya tel kullanılmaz.

29. Ciddi bir kanama sonrası kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisinin görülmesi şok tablosunu düşündürmez?

A) Hızlı ve zayıf nabız
B) Soğuk, soluk ve nemli deri
C) Kan basıncında düşme
D) Yavaş ve dolgun nabız ile sıcak ve kızarık deri

30. Bir drama çalışmasında öğretmen, "Kırmızı Başlıklı Kız" masalındaki kurt rolündeki öğrenciyi grubun ortasındaki bir sandalyeye oturtmuş, diğer öğrenciler de kurda "Neden büyükanneyi kandırdın?", "O an ne hissediyordun?" gibi sorular sormuştur.
Kullanılan drama tekniği hangisidir?

A) Donuk imge (tablo)
B) Sıcak sandalye (hot seating)
C) Forum tiyatro
D) Pandomim

31. Bir drama etkinliğinde çocuklardan hiç konuşmadan, yalnızca beden hareketleri, jest ve mimiklerle "yağmur altında şemsiyesi uçan birini" canlandırmaları istenmiştir.
Kullanılan drama tekniği hangisidir?

A) Doğaçlama
B) Pandomim
C) Sıcak sandalye
D) Forum tiyatro

32. Bir drama çalışmasında öğretmen, öğrencilerden bir olayın üç önemli anını üç ayrı donuk imge (tablo) olarak sırayla canlandırmalarını istemiştir.
Bu çalışma ile öğrencilerin hangi becerisi öncelikli olarak desteklenir?

A) Ezber
B) Olayları sıralama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve beden diliyle ifade
C) Yalnızca şarkı söyleme
D) Yazım kuralları

33. 4 yaşındaki bir çocuk, elindeki tahta bloğu kulağına götürerek "Alo, anneanne, biz geliyoruz" demekte, ardından bir sandalyeyi otobüs olarak kullanıp oyuncak bebeğini "yolcu" olarak yanına oturtmaktadır.
Piaget'nin oyun sınıflamasına göre bu oyun türü hangisidir?

A) Alıştırma (işlevsel) oyunu
B) Sembolik (hayalî) oyun
C) Kurallı oyun
D) Yalnız oyun

34. Oyunun çocuk gelişimine katkılarıyla ilgili;
I. Sembolik oyun soyut düşünme ve dil gelişimini destekler.
II. Kurallı oyunlar sıra bekleme, kurallara uyma ve kaybetmeyi kabul etme gibi sosyal becerileri geliştirir.
III. Oyun, çocuğun yaşadığı olumsuz duyguları ifade etmesine ve işlemesine olanak tanır.
IV. Yetişkin tarafından tüm ayrıntılarıyla yönlendirilen etkinlikler serbest oyunun tüm yararlarını sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

35. Loris Malaguzzi'nin öncülüğünde İtalya'da gelişen; çocuğun kendini ifade etmenin pek çok yolu olduğunu ("çocuğun yüz dili"), çevrenin "üçüncü öğretmen" olduğunu kabul eden, proje çalışmaları ve öğrenme sürecinin ayrıntılı belgelenmesiyle bilinen okul öncesi eğitim yaklaşımı hangisidir?

A) Montessori yaklaşımı
B) Reggio Emilia yaklaşımı
C) Waldorf yaklaşımı
D) High/Scope yaklaşımı

36. Montessori yaklaşımıyla ilgili;
I. Çocuğun çevresini bilinçsizce özümsediği "emici zihin" kavramı temeldir.
II. Belirli becerilerin en kolay kazanıldığı "duyarlı dönemler" kabul edilir.
III. Hatanın denetiminin materyalin kendisinde bulunduğu (kendi kendini düzelten) didaktik materyaller kullanılır.
IV. Sınıflar aynı yaştaki çocuklardan oluşturulmalı ve tüm etkinlikler öğretmen tarafından grup hâlinde yürütülmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

37. Okul öncesi dönemde ince motor becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Boncuk dizme
B) Makasla kesme
C) Hamur ile şekil oluşturma
D) Uzun mesafe koşusu

38. Tipik gelişim gösteren çocuklarda kaba motor becerilerle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Üç tekerlekli bisiklette pedal çevirme – yaklaşık 3 yaş
B) Merdiven çıkarken ayakları sırayla (her basamağa bir ayak) kullanma – yaklaşık 3 yaş
C) Tek ayak üzerinde sekme – yaklaşık 4-5 yaş
D) Bağımsız olarak yürüme – yaklaşık 6 ay

39. Dil gelişimi sürecindeki 2 yaşındaki bir çocuk, bahçede gördüğü kediye, ineğe ve ata "hav hav" demektedir.
Bu durum hangi kavramla açıklanır?

A) Aşırı genelleme (aşırı kapsama – overextension)
B) Dar kapsama (underextension)
C) Telgraf konuşma
D) Aşırı düzenleme (overregularization)

40. Dil gelişimiyle ilgili olarak Noam Chomsky'nin görüşü hangisidir?

A) Dil yalnızca pekiştirme ve taklit yoluyla öğrenilir.
B) İnsanlar doğuştan bir "dil edinim aygıtı"na (LAD) ve evrensel dil bilgisi ilkelerine sahiptir; çocuklar maruz kaldıkları dilin kurallarını bu doğuştan yetenek sayesinde hızla edinir.
C) Dil yalnızca sosyal etkileşim yoluyla gelişir; biyolojik temeli yoktur.
D) Dil gelişimi bilişsel gelişimden tamamen bağımsızdır ve 12 yaşında başlar.

41. Suçiçeği veya grip benzeri viral enfeksiyonu olan çocuklarda ateş düşürmek amacıyla aspirin (asetilsalisilik asit) kullanılmaması önerilir.
Bunun temel nedeni hangisidir?

A) Aspirinin ateşi düşürmemesi
B) Ciddi karaciğer ve beyin hasarıyla seyreden Reye sendromu riskinin artması
C) Aspirinin döküntüleri artırması
D) Aspirinin bağışıklık kazanılmasını tamamen engellemesi

42. Kabakulak (parotit) geçiren ergenlik dönemindeki bir erkek çocukta görülebilecek ve ileride kısırlık riskine yol açabilecek komplikasyon hangisidir?

A) Orşit (testis iltihabı)
B) Reye sendromu
C) Romatizmal ateş
D) Raşitizm

43. Gelişimsel tarama sonucunda risk saptanan 2 yaşındaki bir çocuk için önerilen "erken müdahale" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Erken müdahale ancak çocuk okula başladıktan sonra yapılmalıdır.
B) Beyin gelişiminin en hızlı olduğu ilk yıllarda başlanan, aileyi de kapsayan destek programları en etkili sonuçları verir.
C) Erken müdahalede aileye herhangi bir rol düşmez.
D) Çocuk büyüyünce gecikme kendiliğinden düzeleceği için beklenmelidir.

44. Okul olgunluğunu değerlendirmek amacıyla, okula başlayacak çocukların dil, sayı kavramı, görsel algı ve dikkat gibi alanlardaki hazırbulunuşluğunu ölçmek için kullanılan testlerden biri hangisidir?

A) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
B) Beck Depresyon Envanteri
C) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
D) Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

45. Bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ek gıdalara 6. aydan itibaren, tek tek ve küçük miktarlarla başlanmalıdır.
B) Bal, bebek botulizmi riski nedeniyle 1 yaşından önce verilmemelidir.
C) İnek sütü 1 yaşından önce ana içecek olarak verilmemelidir.
D) Ek gıdaların tadını artırmak için bebek mamalarına tuz ve şeker eklenmelidir.

46. Okul öncesi dönemdeki bir çocuğun yemek seçmesi (bazı besinleri reddetmesi) karşısında ailelere yapılacak önerilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni besinler küçük miktarlarda ve defalarca sunulmalıdır.
B) Yetişkinler sağlıklı beslenme konusunda model olmalıdır.
C) Çocuk tabağını bitirmeye zorlanmalı ve yemek yemezse tatlıyla ödüllendirilip ikna edilmelidir.
D) Yemek saatleri düzenli ve keyifli olmalı, öğün arasında atıştırmalıklar sınırlandırılmalıdır.

47. Özel eğitimde "en az kısıtlayıcı ortam" ilkesi neyi ifade eder?

A) Özel gereksinimli çocukların yalnızca özel eğitim okullarında eğitim alması
B) Özel gereksinimli çocuğun, gereksinimleri karşılanmak koşuluyla, akranlarından olabildiğince az ayrı tutulduğu ve genel eğitim ortamına olabildiğince yakın bir ortamda eğitim alması
C) Çocuğun hiçbir destek almadan genel eğitim sınıfına yerleştirilmesi
D) Çocuğun evde eğitim almasının her durumda zorunlu olması

48. Down sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vakaların büyük çoğunluğu 21. kromozomun fazladan bir kopyasının bulunmasından (trizomi 21) kaynaklanır.
B) Anne yaşının ileri olması riski artıran etkenler arasındadır.
C) Kas tonusunda azalma (hipotoni), çekik göz görünümü (epikantus) ve tek avuç içi çizgisi sık görülen bulgulardır.
D) Otozomal resesif kalıtımla anne ve babadan geçen tek gen bozukluğudur.

49. Bir çocuk, öğretmenin "Ne çizdin?" sorusuna karşın resmine bakarak uzun uzun hikâye anlatmaktadır.
Öğretmenin çocuğun resmi hakkında yapacağı aşağıdaki yorumlardan hangisi yaratıcılığı en çok destekler?

A) "Ağaçlar mor olmaz, yeşil boyamalısın."
B) "Çok güzel olmuş, ama Ayşe'ninki daha güzel."
C) "Resminde çok fazla renk kullanmışsın; bana bu kısmı biraz daha anlatır mısın?"
D) "Bir dahakine benim çizdiğim örneğe bakarak yap."

50. Teresa Amabile'nin araştırmalarına göre, yaratıcılık gerektiren bir görev için çocuklara önceden ödül vaat edilmesinin yaratıcılık üzerindeki etkisi genellikle nasıldır?

A) Yaratıcılığı her durumda artırır.
B) İçsel güdülenmeyi azaltarak yaratıcılığı düşürebilir.
C) Yaratıcılık üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
D) Yalnızca yetişkinlerde yaratıcılığı artırır.

MemurOdak

Cevap anahtarı ve açıklamalar üyelere özel — üyelik ücretsiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği hazırlığı

Bu PDF'in tam hâli; cevap anahtarı ve madde madde açıklamalarıyla birlikte Memur Odak üyelerine ücretsizdir. Üye ol ya da giriş yap; tam PDF otomatik iner.

Ücretsiz üye ol, tam PDF'i indir →

Üyelere ücretsiz:

- 5.600+ özgün soru, madde açıklamalı çözümler
- Unvanına göre 50 soruluk deneme (şef, şube müdürü, VHKİ, memur...)
- Her Cuma 20.00 Türkiye geneli deneme ve sıralama
- Yanlışlarım listesi ve aralıklı tekrar
- Konu özetleri ve tüm PDF'lerin tam hâli

memurodak.tr