Hemşire / Sağlık Memuru – Unvan Değişikliği Denemesi

ASHB unvan değişikliği sınavı · 2025 resmî konu dağılımına göre 50 soru · cevap anahtarı ve açıklamalar sondadır.

1. Ağız içinde yanak mukozasında görülen, kırmızı zemin üzerinde beyaz-gri noktalar şeklindeki Koplik lekeleri hangi hastalığa özgüdür?

A) Kızamık
B) Suçiçeği
C) Kızamıkçık
D) Kabakulak

2. Yenidoğanın doğumdan sonraki 1. ve 5. dakikalarda değerlendirildiği APGAR skorlamasında yer alan ölçütlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kalp hızı
B) Solunum çabası
C) Doğum ağırlığı
D) Kas tonusu

3. Suçiçeği veya grip benzeri viral enfeksiyonu olan çocuklarda ateş düşürmek amacıyla aspirin (asetilsalisilik asit) kullanılmaması önerilir.
Bunun temel nedeni hangisidir?

A) Aspirinin ateşi düşürmemesi
B) Ciddi karaciğer ve beyin hasarıyla seyreden Reye sendromu riskinin artması
C) Aspirinin döküntüleri artırması
D) Aspirinin bağışıklık kazanılmasını tamamen engellemesi

4. Kabakulak (parotit) geçiren ergenlik dönemindeki bir erkek çocukta görülebilecek ve ileride kısırlık riskine yol açabilecek komplikasyon hangisidir?

A) Orşit (testis iltihabı)
B) Reye sendromu
C) Romatizmal ateş
D) Raşitizm

5. Sağlık Bakanlığı'nın bebeklere yönelik destek programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) D vitamini desteğine bebek 2 yaşını doldurduktan sonra başlanır.
B) "D Vitamini Destek Programı" kapsamında bebeklere doğumdan itibaren D vitamini damlası verilir; "Demir Gibi Türkiye" programı kapsamında ise bebeklere 4. aydan itibaren demir desteği verilir.
C) Demir desteği yalnızca anemi tanısı almış bebeklere verilir.
D) Anne sütü alan bebeklere hiçbir vitamin ve mineral desteği verilmez.

6. Çocuklarda uzun süren öksürük nöbetleri, nöbetin sonunda derin ve sesli bir inspirasyonla ("horoz ötüşü") ve öksürük sonrası kusmayla karakterize olan ve karma aşı (DaBT) ile önlenebilen hastalık hangisidir?

A) Kızamık
B) Boğmaca
C) Difteri
D) Kabakulak

7. Sağlıklı bir bebeğin büyümesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bebek doğum ağırlığını yaklaşık 5. ayda iki katına, 1 yaşında üç katına çıkarır.
B) Ön fontanel (bıngıldak) genellikle 2-3. ayda kapanır.
C) Süt dişlerinin sayısı 32'dir ve 1 yaşında tamamlanır.
D) Bebeğin boyu 1 yaşında doğum boyunun iki katına çıkar.

8. Türkiye'deki rutin aşı takvimine göre kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı hangi zamanlarda uygulanır?

A) Doğumda ve 1. ayda
B) 2., 4. ve 6. aylarda
C) 12. ayda ve 48. ayda (ilkokul 1. sınıf)
D) 18. ayda ve 13 yaşında

9. Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) riskini azaltmak için önerilen uygulamalardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Bebeğin sırtüstü yatırılması
B) Sert ve düz bir yatak kullanılması, yatakta yastık ve yumuşak oyuncak bulundurulmaması
C) Bebeğin bulunduğu ortamda sigara içilmemesi
D) Bebeğin yüzüstü yatırılması ve sıkıca örtülerek sıcak tutulması

10. Türkiye'de yenidoğan tarama programı kapsamında topuk kanından taranan hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Fenilketonüri
B) Konjenital hipotiroidi
C) Biotinidaz eksikliği
D) Tip 1 diyabet

11. Bilinci açık bir diyabet hastasında aniden terleme, titreme, çarpıntı, açlık hissi ve davranış değişikliği gelişmiştir.
Bu durumda ilk yardımcının yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kişiye insülin yapmak
B) Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) düşünülerek bilinci açıksa ağızdan şekerli bir içecek veya şeker vermek, düzelmezse 112'yi aramak
C) Kişiyi hemen uyutmak
D) Kişiye hiçbir şey vermeden beklemek

12. Bilinci kapalı, normal solunumu olmayan bir yetişkine tek ilk yardımcı tarafından uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs basısı sternumun üst üçte birine, 2-3 cm derinlikte, dakikada 60 kez uygulanır.
B) 30 göğüs basısı ve 2 kurtarıcı soluk döngüsü uygulanır; göğüs basısı göğüs kemiğinin alt yarısına, 5-6 cm derinlikte, dakikada 100-120 hızla yapılır.
C) 15 göğüs basısına 2 kurtarıcı soluk oranıyla uygulanır.
D) Önce 5 kurtarıcı soluk verilir, ardından 15 göğüs basısı yapılır.

13. Bilinci açık olan bir kişi kostik (yakıcı) bir temizlik maddesi içmiştir.
Bu durumda ilk yardımcının yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kişi hemen kusturulur.
B) Kişiye bol miktarda sirkeli su içirilir.
C) Kişi kusturulmaz; 112 aranır, gerekirse Ulusal Zehir Danışma Merkezinden (114) bilgi alınır ve içilen maddenin kutusu sağlık ekibine gösterilir.
D) Kişiye zeytinyağı içirilerek maddenin etkisi nötralize edilir.

14. Sıcak bir yaz gününde uzun süre güneş altında çalışan bir işçide vücut sıcaklığının çok yükseldiği, derinin kızarık, sıcak ve kuru olduğu, bilinç bulanıklığı ve sayıklama geliştiği görülmektedir.
Bu durum ve öncelikli ilk yardım uygulaması hangisidir?

A) Sıcak bitkinliği – Kişiye sıcak çay içirmek
B) Sıcak çarpması – 112'yi aramak, kişiyi serin bir yere almak ve vücudunu hızla soğutmaya başlamak
C) Hipotermi – Kişiyi battaniyeyle sarmak
D) Hipoglisemi – Ağızdan şekerli yiyecek vermek

15. Bilinci kapalı ancak solunumu olan ve travma şüphesi bulunmayan bir kazazedeye ilk yardımcının uygulaması gereken pozisyon hangisidir?

A) Şok pozisyonu (sırtüstü, bacaklar yukarıda)
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Koma (derlenme / yan yatış) pozisyonu
D) Yüzüstü yatış pozisyonu

16. İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre ilk yardımcı sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl

17. Bir trafik kazasına ilk ulaşan ilk yardımcının uygulaması gereken temel ilk yardım uygulamaları (KBK) doğru sırayla hangisidir?

A) Kurtar – Bildir – Koru
B) Koru – Bildir – Kurtar
C) Bildir – Kurtar – Koru
D) Kurtar – Koru – Bildir

18. Göğüs ağrısı yakınmasıyla oturan, bilinci açık, terlemesi olan ve ağrısı sol kola yayılan 55 yaşındaki bir kişiye ilk yardımcının yapacağı uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Kişiyi hemen yürüterek hastaneye götürmek
B) Kişiyi rahat bir pozisyonda (genellikle yarı oturur) dinlendirmek, sıkan giysileri gevşetmek, 112'yi aramak ve yaşam bulgularını izlemek
C) Kişiye bol su içirip sırtına vurmak
D) Kişiyi şok pozisyonuna getirip bacaklarını kaldırmak

19. "Dokuzlar kuralı"na göre yetişkin bir hastada her iki bacağın tamamı ile gövdenin ön yüzünün yanması durumunda yanık yüzdesi yaklaşık kaçtır?

A) %27
B) %36
C) %45
D) %54

20. Köpek ısırması sonucu yaralanan bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yara hiç yıkanmadan sıkıca sarılır.
B) Yara bol su ve sabunla en az 5 dakika süreyle yıkanır, temiz bir örtüyle kapatılır ve kişi kuduz ve tetanoz profilaksisi açısından sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
C) Yaranın üzerine yoğurt veya tütün konur.
D) Yaralının sağlık kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur.

21. Diyabetli bir bireyin beslenmesinde "glisemik indeks" kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Glisemik indeks, bir besinin protein içeriğini gösterir.
B) Glisemik indeks, karbonhidrat içeren bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir; diyabetlilerde düşük glisemik indeksli, lif bakımından zengin besinler (tam tahıl, kuru baklagil) tercih edilmelidir.
C) Beyaz ekmek ve şekerli içeceklerin glisemik indeksi düşüktür.
D) Diyabetliler karbonhidratı tamamen kesmelidir.

22. Yetersiz protein alımına bağlı olarak gelişen, bacaklarda ve yüzde ödem, karında şişkinlik, deri ve saç değişiklikleri ile seyreden, ödem nedeniyle kilo kaybının gizlenebildiği malnütrisyon tablosu hangisidir?

A) Marasmus
B) Kwashiorkor
C) Obezite
D) Raşitizm

23. Tiroit bezinin büyümesiyle (guatr) sonuçlanabilen ve gebelikte bebekte zihinsel gelişim geriliğine (kretenizm) yol açabilen eksiklik ile Türkiye'de bunu önlemeye yönelik uygulama hangisidir?

A) Demir eksikliği – Una demir eklenmesi
B) İyot eksikliği – Sofra tuzunun iyotlanması
C) Kalsiyum eksikliği – Süt dağıtımı
D) Çinko eksikliği – Ekmeğe çinko eklenmesi

24. Mısırın temel besin olduğu bir bölgede yaşayan bir hastada güneşe maruz kalan bölgelerde dermatit, ishal ve unutkanlık-bilinç bulanıklığı (3D belirtileri) görülmektedir.
Bu tablo hangi vitaminin eksikliğini düşündürür?

A) B1 (Tiamin) – Beriberi
B) B3 (Niasin) – Pellagra
C) C vitamini – Skorbüt
D) D vitamini – Raşitizm

25. Boyu 1,60 m, vücut ağırlığı 80 kg olan yetişkin bir kadının beden kitle indeksi (BKİ) ve Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre durumu hangisidir?

A) 25,0 – Fazla kilolu
B) 28,1 – Fazla kilolu
C) 31,25 – Obez (I. derece)
D) 50,0 – Morbid obez

26. Hasta: "Bu ilaçlar bana hiç iyi gelmiyor, her şey daha da kötü."
Hemşire: "'Daha da kötü' derken neyi kastettiğinizi biraz açar mısınız?"
Hemşirenin kullandığı terapötik iletişim tekniği hangisidir?

A) Açıklığa kavuşturma
B) Konuyu değiştirme
C) Boş güvence verme
D) Onaylamama

27. Sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi kolaylaştıran bir davranıştır?

A) Hastaya sorunlarıyla ilgili hemen çözüm önerileri ve öğütler sunmak
B) Hastanın sözünü keserek konuyu daha hızlı toparlamak
C) Göz teması kurmak, açık uçlu sorular sormak ve anlatılanları özetleyerek doğrulamak
D) Tıbbi terimleri yoğun biçimde kullanarak bilgiyi eksiksiz aktarmak

28. Hasta odasına sık sık refakatçi giren bir hasta yakınına söylenen ifadelerden hangisi "ben dili"ne örnektir?

A) "Siz hiç kural tanımıyorsunuz!"
B) "Her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz, anlamıyor musunuz?"
C) "Ziyaret saatleri dışında odaya çok sık girildiğinde hastanın dinlenemeyeceğinden endişe ediyorum; ziyaretleri belirlenen saatlerde yaparsanız sevinirim."
D) "Sizin yüzünüzden hasta iyileşmiyor."

29. Acil serviste uzun süre beklediği için yüksek sesle bağıran ve öfkeli olan bir hasta yakınına karşı sağlık çalışanının en uygun yaklaşımı hangisidir?

A) Aynı ses tonuyla karşılık vererek otoritesini göstermek
B) Sakin kalmak, güvenli bir mesafede durmak, kişiyi dinleyip duygusunu kabul etmek, açık bilgi vermek ve gerektiğinde güvenlik birimini haberdar etmek
C) Kişiyi görmezden gelmek
D) Kişiye sırasının hiç gelmeyeceğini söylemek

30. Edward T. Hall'un yakınlık (proksemik) kuramına göre, sağlık personelinin hastayla fiziksel muayene ve bakım uygulamaları sırasında girdiği, yaklaşık 0-45 cm arasındaki mesafe hangisidir?

A) Mahrem (samimi) alan
B) Kişisel alan
C) Sosyal alan
D) Genel (kamusal) alan

31. Alkol bağımlılığı olan bir hastada son içkiden yaklaşık 2-3 gün sonra ağır titreme, terleme, bilinç bulanıklığı, yönelim bozukluğu ve görsel varsanılar (ör. böcek görme) gelişmiştir.
Bu tablo hangisidir?

A) Panik atak
B) Deliryum tremens (alkol yoksunluğu deliryumu)
C) Şizofreni
D) Yaygın anksiyete bozukluğu

32. Bipolar bozukluk tanısıyla lityum tedavisi alan bir hastada ishal, kusma, kaba titreme (tremor), ataksi ve bilinç bulanıklığı gelişmiştir.
Bu durumda sağlık personelinin ilk düşünmesi ve yapması gereken hangisidir?

A) Bu belirtiler tedavinin olağan yan etkisidir; doz artırılmalıdır.
B) Lityum zehirlenmesinden şüphelenilmeli, ilaç verilmeden durum hemen hekime bildirilmeli ve serum lityum düzeyi ölçülmelidir.
C) Hastaya bol tuzsuz diyet uygulanmalıdır.
D) Hastaya ek olarak diüretik verilmelidir.

33. Yeme bozukluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Anoreksiya nervozada kişi normal ya da fazla kilolu olduğunu düşünmez; kilo almaktan korkmaz.
B) Anoreksiya nervozada belirgin düşük vücut ağırlığı, kilo almaktan yoğun korku ve beden algısında bozukluk vardır; bulimiya nervozada ise tekrarlayan tıkınırcasına yeme ataklarını kusma veya müshil kullanımı gibi telafi edici davranışlar izler.
C) Bulimiya nervozada kişinin vücut ağırlığı her zaman çok düşüktür.
D) Yeme bozuklukları yalnızca erkeklerde görülür.

34. Ameliyattan sonraki ikinci gün yaşlı bir hastada aniden başlayan, gün içinde dalgalanan, özellikle geceleri artan bilinç bulanıklığı, dikkat bozukluğu, zaman ve yer yönelim bozukluğu ile varsanılar görülmektedir.
Bu tablo ilk olarak hangi durumu düşündürür?

A) Demans
B) Deliryum
C) Şizofreni
D) Yaygın anksiyete bozukluğu

35. Aniden başlayan ve birkaç dakika içinde doruğa ulaşan yoğun korku ile birlikte çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve "öleceğim" ya da "kontrolümü kaybedeceğim" korkusunun yaşandığı, tekrarlayan ve beklenmedik ataklar hangi bozukluğu düşündürür?

A) Yaygın anksiyete bozukluğu
B) Panik bozukluk
C) Obsesif-kompulsif bozukluk
D) Travma sonrası stres bozukluğu

36. Creutzfeldt-Jakob hastalığına neden olan, nükleik asit içermeyen, yanlış katlanmış protein yapısındaki ve standart sterilizasyon yöntemlerine oldukça dirençli enfeksiyöz etken hangisidir?

A) Virüs
B) Prion
C) Mantar
D) Protozoon

37. Otoklavla sterilizasyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kuru sıcak hava ile 60 °C'de 30 dakika uygulanır; sporları öldürmez.
B) Basınçlı doymuş su buharı ile genellikle 121 °C'de, yaklaşık 15-20 dakika uygulanır ve bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmaları öldürür.
C) Yalnızca vejetatif bakterileri öldüren bir dezenfeksiyon yöntemidir.
D) Isıya duyarlı plastik ve optik aletler için tercih edilen tek yöntemdir.

38. Gram boyama yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gram pozitif bakteriler kalın peptidoglikan tabakaları nedeniyle kristal viyole-iyot kompleksini tutarak mor-mavi renkte görülür.
B) Gram negatif bakteriler mor renkte görülür.
C) Gram boyama yalnızca virüslerin tanımlanmasında kullanılır.
D) Gram pozitif bakterilerde dış zar bulunur ve alkol ile kolayca renksizleşir.

39. 40 yaşındaki bir kadın, "Ailemde meme kanseri yok, bana bir şey olmaz; üstelik mamografi çok acı veriyormuş" diyerek tarama yaptırmayı reddetmektedir.
Sağlık İnanç Modeli'ne göre kadının ifadesinde öne çıkan iki kavram hangisidir?

A) Algılanan ciddiyet ve öz yeterlik
B) Algılanan duyarlılığın düşüklüğü ve algılanan engeller
C) Algılanan yarar ve eyleme geçirici ipucu
D) Öz yeterlik ve algılanan yarar

40. Bir toplum sağlığı hemşiresi, sigarayı bırakmak isteyen bir gruba yönelik eğitim programı hazırlarken öncelikle grubun bilgi düzeyini, tutumlarını ve öğrenme gereksinimlerini belirlemiştir.
Hemşirenin yaptığı, eğitim sürecinin hangi aşamasıdır?

A) Gereksinimlerin belirlenmesi (tanılama)
B) Uygulama
C) Değerlendirme
D) Kayıt

41. Yeni tanı almış bir diyabet hastasına insülin kalemi ile kendi kendine enjeksiyon yapmanın öğretilmesinde en uygun eğitim yöntemi hangisidir?

A) Düz anlatım (konferans)
B) Demonstrasyon (gösterip uygulatma)
C) Beyin fırtınası
D) Panel

42. Bir hemşirenin ilaç uygulamadan önce yaptığı kontrollerle ilgili olarak "ilaç uygulamanın doğruları" arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Doğru hasta
B) Doğru ilaç
C) Doğru doz, doğru yol ve doğru zaman
D) Hastanın en ucuz ilacı tercih etmesi

43. Yetişkinlerde intramüsküler (IM) enjeksiyon uygulamasında büyük sinir ve damarlardan uzak olduğu için en güvenli bölge olarak önerilen ve siyatik sinir yaralanması riski nedeniyle yerine tercih edilen bölge sırasıyla hangisidir?

A) Deltoid – Vastus lateralis
B) Ventrogluteal bölge – Dorsogluteal bölge
C) Dorsogluteal bölge – Ventrogluteal bölge
D) Rektus femoris – Deltoid

44. Yatağa bağımlı bir hastanın sakral bölgesinde, deri bütünlüğü bozulmamış ancak parmakla bastırıldığında solmayan kızarıklık saptanmıştır.
Bu bulgu basınç yarasının hangi evresidir ve risk değerlendirmesinde yaygın kullanılan ölçek hangisidir?

A) Evre 1 – Braden Ölçeği
B) Evre 3 – Glasgow Koma Skalası
C) Evre 4 – APGAR
D) Evre 2 – Denver II

45. Bir hekimin, hastanın kendi iyiliği için olduğunu düşünerek hastaya danışmadan ve onun tercihlerini dikkate almadan tedavi kararlarını tek başına vermesi hangi yaklaşımı ifade eder ve hangi etik ilkeyle çatışır?

A) Paternalizm (babacılık) – Özerkliğe saygı
B) Adalet – Yararlılık
C) Sır saklama – Zarar vermeme
D) Özerklik – Adalet

46. Bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan acil bir hastaya, kanuni temsilcisine de ulaşılamadığı durumda müdahale edilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hastaya hiçbir şekilde müdahale edilemez.
B) Hayatın veya hayati organın tehlikede olduğu acil durumlarda, hastanın ya da kanuni temsilcisinin rızası alınamıyorsa gerekli tıbbi müdahale yapılabilir.
C) Müdahale için mutlaka mahkeme kararı beklenir.
D) Hastanın komşusunun yazılı onayı yeterlidir.

47. Sağlık çalışanlarının sır saklama yükümlülüğüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu yükümlülüğün bir istisnasıdır?

A) Hastanın tanısının merak eden komşularına açıklanması
B) Hastanın tıbbi bilgilerinin iş yerinin talebi üzerine hastanın rızası olmadan verilmesi
C) Kanunla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıkların yetkili sağlık makamlarına bildirilmesi
D) Hastanın fotoğrafının rızası olmadan sosyal medyada paylaşılması

48. Kuduz riski taşıyan bir hayvan ısırığından sonra uygulanacak profilaksiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kuduz belirtileri başladıktan sonra aşı yapılması yeterlidir.
B) Yara hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, kişi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı ve gerekiyorsa kuduz aşısı (ve uygun durumlarda kuduz immünglobulini) uygulanmalıdır; belirtiler başladıktan sonra kuduz neredeyse her zaman ölümcüldür.
C) Kuduz yalnızca köpeklerden bulaşır.
D) Kedi tırmalaması kuduz açısından hiçbir zaman risk oluşturmaz.

49. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde uygulanan izolasyon önlemleri ile hastalıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Akciğer tüberkülozu – Havayolu (solunum) izolasyonu: N95/FFP2 maske, negatif basınçlı tek kişilik oda
B) İnfluenza – Yalnızca temas izolasyonu; maske gerekmez
C) MRSA ile kolonize yara – Havayolu izolasyonu ve negatif basınçlı oda
D) Hepatit B – Damlacık izolasyonu ve cerrahi maske

50. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde "izolasyon" ve "karantina" kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İzolasyon, hastalıkla temas etmiş ancak henüz belirti göstermeyen sağlıklı kişilerin kısıtlanmasıdır.
B) İzolasyon, enfekte (hasta) kişilerin bulaş süresince diğerlerinden ayrılmasıdır; karantina ise etkenle temas etmiş sağlıklı kişilerin hastalığın en uzun kuluçka süresi boyunca hareketlerinin kısıtlanmasıdır.
C) Karantina yalnızca hastane içinde uygulanır.
D) İzolasyon ve karantina aynı anlama gelir.

MemurOdak

Cevap anahtarı ve açıklamalar üyelere özel — üyelik ücretsiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği hazırlığı

Bu PDF'in tam hâli; cevap anahtarı ve madde madde açıklamalarıyla birlikte Memur Odak üyelerine ücretsizdir. Üye ol ya da giriş yap; tam PDF otomatik iner.

Ücretsiz üye ol, tam PDF'i indir →

Üyelere ücretsiz:

- 5.600+ özgün soru, madde açıklamalı çözümler
- Unvanına göre 50 soruluk deneme (şef, şube müdürü, VHKİ, memur...)
- Her Cuma 20.00 Türkiye geneli deneme ve sıralama
- Yanlışlarım listesi ve aralıklı tekrar
- Konu özetleri ve tüm PDF'lerin tam hâli

memurodak.tr